

Městský úřad Slaný
odbor životního prostředí – vodoprávní úřad

Velvarská 136, 274 01 Slaný, tel: 312 511 111, fax: 312 522 771, e-mail:
elektronická podatelna e-mail: podatelna@meuslany.cz, ISDS: h3jb7t5

Spis.zn.: 5975/2024/OŽP-novm
Č.j.: MUSLANY/40911/2024/OŽP
Vyřizuje: Ing. Monika Nováková
Tel.: 312 511 209
E-mail: monika.novakova@meuslany.cz

Slaný dne 24.4.2024

ROZHODNUTÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Výroková část:

Odbor životního prostředí, vodoprávní úřad Městského úřadu ve Slaném, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném do 31. 12. 2023 (dále jen "stavební zákon") ve spojení s ustanovením § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 12.02.2024 podal

Obec Bílichov, IČO 00640450, Bílichov č.p. 18, 273 74 Klobuky v Čechách,
kterého zastupuje INGUTIS, spol. s r. o., IČO 48112828, Thákurova č.p. 2077/7, 160 00 Praha
6-Dejvice

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I.** Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

Kanalizace a výstavba ČOV - obec Bílichov

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 3 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 12 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 26 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 73/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 98 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 101 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 112 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 16/6 (ostatní plocha), parc. č. 30/3 (zahrada), parc. č. 31 (zahrada), parc. č. 100/1 (ostatní plocha), parc. č. 100/4 (ostatní plocha), parc. č. 116/2 (orná půda), parc. č. 121 (trvalý travní porost), parc. č. 122/1 (trvalý travní porost), parc. č. 123/5 (ostatní plocha), parc. č. 198/1 (zahrada), parc. č. 198/3 (zahrada), parc. č. 199/1 (zahrada), parc. č. 202/1 (ostatní plocha), parc. č. 202/5 (ostatní plocha), parc. č. 202/6 (ostatní plocha), parc. č. 204/3 (ostatní plocha), parc. č. 208/4 (ostatní plocha), parc. č. 209/3 (orná půda), parc. č. 216/4 (orná půda), parc. č. 216/5 (orná půda), parc. č. 281/7 (ostatní plocha), parc. č. 285/1 (ostatní plocha), parc. č. 285/2 (ostatní plocha), parc. č. 390/4 (ostatní plocha), parc. č. 392/11 (orná půda), parc. č. 393/4 (orná půda), parc. č. 393/5 (orná půda), parc. č. 394/3 (lesní pozemek), parc. č. 395 (lesní pozemek), parc. č. 472/1 (ostatní plocha), parc. č. 472/3 (ostatní plocha), parc. č. 472/4 (ostatní plocha), parc. č. 472/5 (ostatní plocha), parc. č. 472/6 (ostatní plocha), parc. č. 472/7 (ostatní plocha), parc. č. 472/8 (ostatní plocha), parc. č. 473/1 (ostatní plocha), parc. č. 475/3 (ostatní plocha), parc. č. 475/4 (ostatní plocha), parc. č. 475/5 (ostatní plocha), parc. č. 475/6 (ostatní plocha), parc. č. 475/8 (ostatní plocha), parc. č. 475/9 (ostatní plocha), parc. č. 475/10 (ostatní plocha), parc. č. 475/11

(ostatní plocha), parc. č. 478/1 (ostatní plocha), parc. č. 479/1 (ostatní plocha), parc. č. 480/1 (ostatní plocha), parc. č. 480/2 (ostatní plocha), parc. č. 482/3 (ostatní plocha), parc. č. 483/1 (ostatní plocha), parc. č. 485/7 (ostatní plocha), parc. č. 492 (ostatní plocha), parc. č. 493 (ostatní plocha), parc. č. 494/1 (ostatní plocha), parc. č. 494/2 (ostatní plocha), parc. č. 494/3 (ostatní plocha), parc. č. 494/4 (ostatní plocha), parc. č. 494/5 (ostatní plocha), parc. č. 496/2 (ostatní plocha), parc. č. 516 (ostatní plocha), parc. č. 521 (ostatní plocha) v katastrálním území Bílichov.

Stavba obsahuje:

- Jedná se o stavbu gravitační a tlakové splaškové kanalizace, ČSOV a ČOV pro 260 EO. Vyčištěné odpadní vody budou odtékat do VVT Zlonického potoka.

Stavba je členěna na následující stavební objekty:

SO 100 – Kanalizace

SO 130 – Čerpací stanice

SO 200 – ČOV

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou C.3 rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:500 katastrální mapy se zakreslením stavebních pozemků, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby vodního díla:

Kanalizace a výstavba ČOV - obec Bílichov

(dále jen "stavba").

Údaje o místě předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Středočeský
Název obce	Bílichov
Názvy katastrálních území	Bílichov
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	st. p. 3, 12, 26, 73/2, 98, 101, 112, parc. č. 16/6, 30/3, 31, 100/1, 100/4, 116/2, 121, 122/1, 123/5, 198/1, 198/3, 199/1, 202/1, 202/5, 202/6, 204/3, 208/4, 209/3, 216/4, 216/5, 281/7, 285/1, 285/2, 390/4, 392/11, 393/4, 393/5, 394/3, 395, 472/1, 472/3, 472/4, 472/5, 472/6, 472/7, 472/8, 473/1, 475/3, 475/4, 475/5, 475/6, 475/8, 475/9, 475/10, 475/11, 478/1, 479/1, 480/1, 480/2, 482/3, 483/1, 485/7, 492, 493, 494/1, 494/, 494/3, 494/4, 494/5, 496/2, 516, 521 v katastrálním území Bílichov
Číselný identifikátor vodního toku	10100198
Název vodního toku	Zlonický potok
Číslo hydrologického pořadí	1-12-02-056
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)	X: 1019262,91 Y: 775315,36
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)	X: 1019180,935 Y: 775354,446

Stavební objekty:

Stoková síť

Druh stokové sítě

gravitační, tlaková

Celková délka stok	5200 m
Délky stokové sítě dle druhu stokové sítě	3750 m, 1450 m
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	40 mm
Největší jmenovitá světlost stoky	300 mm
Počet povolovaných odlehčovacích komor	0
Počet povolovaných čerpacích stanic	2

stoka	provedení	začátek		konec		délka celkem (m)
		X:	Y:	X:	Y:	
A	PVC DN 250	1019180,935	775354,446	1018787,988	776196,336	200,0
	PVC DN 300	1019180,935	775354,446	1018787,988	776196,336	575,8
	KAM 300	1019180,935	775354,446	1018787,988	776196,336	335,3
A2	PVC DN 250	1018818,461	775688,566	1018957,549	775731,917	152,1
A2-1	PVC DN 250	1018849,517	775706,392	1018854,27	775755,741	49,6
B	PVC DN 250	1018757,356	775638,578	1018610,164	775695,213	192,0
V1	PE HD 50	1018818,461	775688,566	1018610,164	775695,213	253,8
V2	PE HD 50	1018703,142	776021,448	1018512,195	775765,797	45,0
A3	PVC DN 250	1018730,894	775902,924	1018841,593	776111,495	237,3
A4	PVC DN 250	1018710,675	776012,725	1018744,763	776160,669	179,0
A5	PVC DN 250	1018746,738	775855,528	1018751,226	775862,119	8,0
C	PVC DN 250	1018635,658	776035,816	1018512,195	775765,797	301,2
V3	PE HD 50	1018703,142	776021,448	1018512,195	775765,797	377,5
celkem						2906,6
podružné stoky	DN150/200					619
podružné stoky výtlačkové	DN40/50					638/135
obtok ČOV	DN 300					10,59
odtok z ČOV	DN 300					889
areálová kan. - ČOV	DN 150					1
celkem						2292,59

Kanalizační potrubí bude ukládáno do otevřeného paženého příkopu.

Čerpací a přečerpávací stanice, podtlaková stanice

Druh stanice	čerpací
Projektovaný výkon	2,1; 2,2 l/s

	X:	Y:
ČS1	1018610,164	775695,213
ČS2	1018512,195	775765,797

Jsou navrženy 2 čerpací stanice (ČS1 a ČS2) odpadních vod s osmihodinovým akumulacním prostorem.

Čistírna odpadních vod (ČOV)

Druh přiváděných vod	splaškové
ČOV	ostatní ČOV
Předčištění	česle
Separace biologického kalu	dosazovací nádrž s vertikálním průtokem
Kalové hospodářství	aerobní stabilizace
Zkušební provoz	ANO
Délka zkušebního provozu	12 měsíců
Projektované parametry čistírny	
Počet napojených EO	260
Průměrný bezdeštný denní přítok Q24	26 m3/den
Maximální bezdeštný denní přítok Qd	52,9 m3/den
Maximální bezdeštný hodinový přítok Qh	1,08 m3/hod
Maximální bezdeštný roční přítok Qr	19309 m3/rok
a) BSK5 Přítok	7,154 t/rok
a) BSK5 Odtok	0,257 t/rok
b) CHSKCr Přítok	14,308 t/rok
b) CHSKCr Odtok	1,144 t/rok
c) NL Přítok	8,87 t/rok
c) NL Odtok	0,343 t/rok
d) N-NH4 Přítok	0,9855 t/rok
a) BSK5 Přítok	491,2 mg/l
a) BSK5 Odtok	30 mg/l
b) CHSKCr Přítok	982,5 mg/l
b) CHSKCr Odtok	110 mg/l
c) NL Přítok	609,0 mg/l
c) NL Odtok	40 mg/l
d) N-NH4 Přítok	68,4 mg/l
Názvy a kódy obcí napojených na ČOV	Bílíchov
Způsob nakládání s kaly	jiný-zajistí provozovatel

	X:	Y:
objekt ČOV	1019185,64	775350,73

Čistírna odpadních vod je navržena jako dvoulinková pro 260 EO, odtok vyčištěné OV bude gravitačním potrubím DN 300 délky 889 m. Na potrubí v areálu ČOV bude umístěna měrná šachta s Parshallovým žlabem, výústní objekt bude opevněn dlažbou z lomového kamene do betonu. ČOV bude vybavena havarijním obtokem DN300 délky 10,59 m – obtok bude zaústěn před Parshallův žlab společný pro vyčištěné odpadní vody. ČOV bude vybavena jímkou na svážené odpadní vody o objemu min. 20 m3.

Další podrobnosti dle schválené PD.

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Název kanalizačního systému	Kanalizace a ČOV Bílichov
Stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistíren odpadních vod	stoková síť, ČSOV, ČOV
Kanalizační soustava	kanalizace pro veřejnou potřebu
Charakter kanalizační soustavy	oddílná
Počet napojených obcí	1
Zpracování provozního řádu uloženo	ANO
Název vodního díla	Kanalizace a ČOV Bílichov

IV. Stanoví další povinnosti a podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval Ingutis s.r.o., Thákurova 2077/7, 160 00 Praha 6, IČ: 48112828, AQUA PROCON s.r.o., Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7, IČ: 46964371, Ing. Daniel Švec – ČKAIT 0013742, Ing. Aleš Mucha – ČKAIT 0007150, v lednu 2024, pod č. zakázky 1368; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.

2. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů:

a) MěÚ Slaný - Koordinované stanovisko – č.j. MUSLANY/22907/2023/SÚ ze dne 5.4.2023

podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, § 40 odst. 4

- Před vydáním společného povolení je třeba požádat příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace (MěÚ Slaný - silnice III/23720, III/23722 a OÚ Bílichov - místní komunikace) dle ustanovení § 25 odst. 6 písm. d) zákona z důvodu umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku
- Před samotnou realizací stavebních prací požádá zhotovitel věcně a místně příslušný silniční správní úřad o vydání povolení zvláštního užívání pozemní komunikace dle ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona, z důvodu provádění stavebních prací na pozemních komunikacích.
- Pokud si tento zásah vyžádá úpravu provozu na pozemní komunikaci v dané lokalitě, požádá zhotovitel před realizací stavebních prací zdejší silniční úřad o stanovení přechodné úpravy provozu se zpracovaným dopravně – inženýrským opatřením, včetně vyjádření dotčeného orgánu dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
- Pro ČOV bude zpracován provozní řád dle vyhlášky č. 216/2011 Sb. o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodních děl. V kanalizačním řádu bude uveden zákaz používání kuchyňských drtičů a vypouštění srážkových či jiných balastních vod do splaškové kanalizace. Dále bude doplněna povinnost předčišťovat odpadní vody v případě vypouštění odpadních vod nad rámec kanalizačního řádu (např. odlučovač tuků)

podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 48 odst. 2 písm. c) v souvislosti s § 14 odst. 2

- V případě, že dojde k dotčení lesních dřevin stavební činností mimo staveniště, bude postupováno podle standardu Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky SPPK A01 002:2017 – Ochrana dřevin při stavební činnosti.
- Po dobu stavby nebude (ani dočasně) mimo staveniště na pozemcích určených k plnění funkcí lesa uložena výkopová zemina a veškerý stavební materiál.
- Mimo staveniště nebude docházet k pohybu stavební techniky po lesních pozemcích a k narušování půdního krytu na pozemcích určených k plnění funkce lesa.
- Budou přijata opatření k zamezení znečištění lesních pozemků, zejména únikem provozních kapalin. V případě, že ke znečištění dojde, stavebník zajistí neprodleně provedení sanace znečištění.
- Při stavební činnosti nedojde k omezení lesního hospodaření zejména zamezením přístupu na lesní pozemky mimo staveniště.

podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, § 76 odst. 2 písm. a) v souvislosti s § 4 odst. 2

- Záměrem dojde k dotčení významných krajinných prvků ze zákona les a vodní tok a jeho údolní niva (jedná se především o lesní pozemky parc. č. 394/3, 395 v k.ú. Bílichov a vodní tok Zlonický potok a jeho údolní niva v souvislosti s vypouštěním přečištěných vod z ČOV do vodního recipientu).

- Je třeba podat žádost o vydání samostatného závazného stanoviska k dotčení VKP – formulář je k dispozici zde: <https://www.meuslany.cz/ochrana-prirody-a-krajiny-verejna-zelen/ds-1214/archiv=0&p1=35504>. V žádosti je třeba upřesnit, jakým způsobem a jakými pracemi dojde k dotčení těchto významných krajinných prvků.
- V případě nutnosti kácení dřevin rostoucích mimo les je třeba dodržet náležitosti § 8 zákona o ochraně přírody a krajiny a vyhlášky č. 189/2013. Místně příslušným orgánem k podání žádosti o souhlas s kácením dřevin rostoucích mimo les je příslušný obecní úřad.
- Upozorňujeme, že záměr musí být prováděn v souladu se zásadami ochrany dřevin na nelesních pozemcích dle ustanovení § 7 zákona; dále musí být prováděna (i na lesních pozemcích) v souladu s normou ČSN 83 9061 a návrhu standardu AOPK ČR SPPK 01 002:2014 Ochrana stromů při stavební činnosti – tzn. zejména výkopové práce prováděné blíže než 2,5 metru od paty kmene (chráněný kořenový prostor), provádět šetrnými technologiemi: supersonickým vzduchovým rýčem, tlakovou vodou nebo ručním výkopem se selektivním přístupem k obnažovaným kořenům. Je možné přetínat kořeny o průměru do 30 mm, kořeny od 31 mm do 50 mm přetínat pouze v nejnútnejších případech a je nutné kořenové rány ošetřit prostředky na ošetřování ran a kořeny nad 50 mm je nutné zachovat a chránit je před účinky mrazu a vysychání. Bude instalována ochrana všech kmenů v blízkosti výkopů nejméně ve vzdálenosti 5 metrů od hrany výkopu na každou stranu. V kořenové zóně dřevin (nejméně 2,5 metru od paty kmene) nebude prováděn pojezd těžké techniky a ani uložen materiál či výkopová zemina.

podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, § 15 písm. j) v souvislosti s § 6 odst. 2, § 7 odst. 3, § 9 odst. 6

- Pozemek dotčený stavbou ČOV parc. č. 393/4 v k.ú. Bílichov je veden jako orná půda a je součástí zemědělského půdního fondu (ZPF). Je zapotřebí podat samostatnou žádost o souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF požadované pro cílový záměr. Formulář žádosti a seznam potřebných podkladů je k dispozici např. na adrese www.meuslany.cz v sekci formuláře.
- Souhlas s odnětím půdy ze ZPF - závazné stanovisko se stane podkladem pro následné řízení podle zvláštního právního předpisu (stavební zákon).
- Realizací záměru budou dotčeny další pozemky, které jsou součástí ZPF. Podle § 9 odst. 2 písm. d) není třeba souhlasu k odnětí ze ZPF, má-li být půda odňata k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu, je-li termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dnů předem písemně oznámen orgánu ochrany ZPF. Pokud půjde o dobu delší než 1 rok, je třeba požádat o souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF.
- Při realizaci akce je třeba dodržovat zásady ochrany zemědělského půdního fondu. Zejména je zakázáno poškozovat fyzikální, chemické a biologické vlastnosti půdy jejím zhutňováním, zamokřováním, vysoušením a překrýváním. Dále je při stavební činnosti třeba postupovat dle § 8 odst. 1 zákona. Zejména je třeba skrýt odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy na celé ploše dotčené stavbou a zajistit její řádné uskladnění pro účely rekultivace. Je třeba učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.

podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, § 27 odst. 1 písm. a) v souvislosti s § 11 odst. 3

- Provozovatel je povinen dodržovat povinnosti provozovatele stacionárního zdroje uvedené v § 17 zákona o ochraně ovzduší.

podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, §146 odst. (3)

- *Původce odpadů musí při realizaci stavebních a udržovacích prací dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace.*
- *Původce stavebních a demoličních odpadů musí mít vždy před zahájením činnosti, která povede ke vzniku těchto odpadů zajištěno písemnou smlouvou předání do odpadového zařízení pro produkované odpady v odpovídajícím množství. Povinnost se vztahuje i na nepodnikající fyzické osoby, v případě, že nelze využít předání odpadů prostřednictvím obecního systému odpadového hospodářství (dále jen "obecní systém") obce, kde je záměr realizován. Zejména v případě, že obecním systémem je stanoveno množství odpadu, který lze obci předat nebo předáním odpadů by došlo k porušení bodu 1/ tohoto stanoviska.*
- *Na nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen, se nevztahuje zákon o odpadech (§2 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech).*

podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), § 6 odst. 1 písm. e)

- *Z hlediska Územního plánování sdělujeme, že záměr je v souladu s platným ÚP Bílichov, který nabyl účinnosti 14.2.2011.*
- *Stavba ČOV na parc. č. 492 a 393/4 je umísťována do návrhové plochy TI – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA inženýrské sítě. Dle ÚP Bílichov patří do přípustného využití této plochy zařízení na vodovodech a kanalizacích (např. úpravny vody, vodojemy, ČOV). Dále na pozemcích dle přiložené koordinační situace a výčtu pozemků v průvodní zprávě bude vystavěna nová splašková gravitační a výtlačná kanalizace, včetně čerpacích stanic, potřebných pro přečerpání splaškových vod do gravitační části kanalizace. Realizace ČOV a kanalizace je nezbytná pro doplnění a rozvoj technické infrastruktury, které bylo ÚP Bílichov stanoveno jako hlavní cíl rozvoje č.3. Jedná se tudíž o stavbu ve veřejném zájmu. Vymezení plochy pro ČOV a s ní související kanalizace byl jeden z požadavků obce na zpracování ÚP.*
- *Záměr je v souladu s platnou Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 4 (dále jen PÚR ČR), která je závazná od 1.09.2021 i Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen ZÚR SK) ve znění Aktualizace č. 7, která nabyla účinnosti 25.08.2022.*
- *Záměr je v souladu s příslušnými cíli a úkoly územního plánování dle § 18 a § 19 stavebního zákona (dále SZ).*

**b) MěÚ Slaný, OŽP, OSSS – č.j. MUSLANY/37648/2023/OŽP ze dne 19.6.2023,
MUSLANY/33764/2023/OŽP ze dne 15.6.2023**

- *Plocha dočasného odnětí bude zaměřena a v terénu zřetelně stabilizována, s průběhem hranic bude seznámen příslušný revírník.*
- *Po dobu stavby nebude (ani dočasně) mimo staveniště na pozemcích určených k plnění funkcí lesa uložena výkopová zemina a veškerý stavební materiál.*
- *Výkopové práce v lokalitě budou prováděny šetrným způsobem, s ohledem na ochranu PUPFL. V případě, že dojde k dotčení lesních dřevin stavební činností mimo staveniště, bude postupováno podle standardu Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky SPPK A01 002:2017 – Ochrana dřevin při stavební činnosti.*
- *Mimo staveniště nebude docházet k pohybu stavební techniky po lesních pozemcích a k narušování půdního krytu na pozemcích určených k plnění funkcí lesa.*

- *Budou přijata opatření k zamezení znečištění lesních pozemků, zejména únikem provozních kapalin. V případě, že ke znečištění dojde, stavebník zajistí neprodleně provedení sanace znečištění.*
- *Při stavební činnosti nedojde k omezení lesního hospodaření zejména zamezením přístupu na lesní pozemky mimo staveniště.*
- *Kácení strom nebo jiné úpravy vzrostlých stromů či úpravy kořenového systému na ploše záboru lesních pozemků bude předem projednáno a odsouhlaseno příslušným revírníkem.*

c) MěÚ Slaný, OŽP, OOPaK – č.j. MUSLANY/26375/2023/OŽP/Čm ze dne 12.5.2023

- *Projekt bude realizován v souladu s projektovou dokumentací stavby pro vydání společného povolení „Kanalizace a výstavba ČOV – obec Bílichov“ zpracovanou ing. společností INGUTIS, spol. s r.o. v únoru 2023.*
- *Akce musí být prováděna v souladu se zásadami ochrany dřevin dle ustanovení § 7 zákona; dále musí být prováděna v souladu s normou ČSN 83 9061.*
- *V souladu s projektovou dokumentací nedojde ke kácení dřevin.*
- *Ostatní zásahy do rostlinných společenstev proběhnou v minimální možné míře mimo hnízdní dobu ptáků, tedy v období od 1. září do 1. března.*
- *V případě zjištění výskytu zvláště chráněných druhů živočichů nebo rostlin bude zajištěna výjimka dle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny na Krajském úřadě Středočeského kraje.*
- *Do koryta toku nebude vjíždět technika a do údolní nivy bude vjíždět technika pouze v minimální možné míře.*
- *Veškerá technika bude mít ekologické provozní náplně, aby nedošlo ke kontaminaci půdy a spodní vody.*
- *Budou dodržena všechna preventivní opatření – konkrétně:*
 - *Efektivní organizace prací – minimalizace záboru a poškozování půdního krytu, ochrana stávajících dřevin*
 - *Zabránění vzniku „ekologických pastí“, v případě jejich objevení jejich neprodlená likvidace*
 - *Zamezení vnikání živočichů na staveniště a v případě jejich vniknutí provedení přesunu odborně způsobilou osobou*

d) MěÚ Slaný, ODSH – č.j. MUSLANY/38055/2023/ODSH/ST ze dne 21.6.2023

- *Dojde-li při realizaci zvláštního užívání pozemní komunikace k omezení obecného užívání pozemní komunikace, je nezbytné požádat v dostatečném předstihu zdejší správní orgán o povolení uzavírky podle § 24 zákona o pozemních komunikacích. V případě, že bude potřeba dopravní opatření na pozemní komunikaci ve smyslu stanovení přechodné úpravy provozu dle §77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je též nezbytné požádat zdejší správní orgán o toto stanovení.*
- *Před zahájením stavebních prací je nezbytné požádat v dostatečném předstihu zdejší správní orgán o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací podle ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) zákona o pozemních komunikacích (provádění stavebních prací).*
- *Provedení zvláštního užívání pozemních komunikací bude zajištěno v souladu s potvrzenou situací, která tvoří nedílnou součást rozhodnutí.*

e) KSÚS Středočeského kraje – č.j. 3106/23/KSUS/KLT/KUC ze dne 25.5.2023

- *Stavebník převezme před zahájením prací protokolárně od správce komunikace silniční pozemky pro účely stanovené příslušným ÚR (SP) a rozhodnutím o zvláštním užívání silnice. Při převěze bude upřesněno umístění vedení do silničních pozemků a proveden zápis do předepsaného protokolu. Tímto převzetím se předaný úsek stane stavbou a odpovědnost za jeho stav nese*

investor, event. dodavatel. Po skončení prací budou pozemky protokolárně předány zpět KSÚS.

- *Chráničky u příčného přechodu přes silnici musí být vyvedeny až za silniční pozemek. Minimální hloubka uložení je od nivelety vozovky 120 cm od horní hrany chráničky při uložení ve vozovce, v příkopě je pak 160 cm.*
- *Po skončení prací předá investor majetkovému správci silnice dokumentaci se zaměřením skutečného stavu (uložení) zařízení v silničním tělese a dokumentaci, která bude obsahovat situaci s okótováním vzdálenosti vedení osy od silnice, kraje vozovky, šířku a délku výkopu, hloubku uložení, atd.*
- *Po dokončení budou silniční pozemky uvedeny do původního stavu.*
- *Ukládání zařízení do silničního pozemku musí být povoleno vydáním rozhodnutí o zvláštním užívání silnice dle §25 zákona č. 13/1997 Sb.*

f) KHS Středočeského kraje – č.j. KHSSC 25670/2023 ze dne 26.6.2023

- *Po dokončení stavby bude oprávněným subjektem přímým měřením akustického tlaku A z provozu stacionárních zdrojů hluku prokázáno splnění hygienických limitů v chráněném venkovním prostoru stavby u nejbližšího obydleného objektu v souladu s požadavky §30 zákona a §12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Výsledky měření budou zaslány na KHS k posouzení před kolaudací objektu.*
- *Před uvedením provozu do trvalého užívání investor předloží doklad o výkonech instalovaných ventilátorů, kterým doloží splnění hygienických požadavků uvedených v § 41 odst.2, §42 odst.1, NV č. 361/2007 Sb. a prokáže splnění povinnosti dle §2 odst. písm. b) zákona 309 zajistit větrání pracoviště.*

g) Povodí Vltavy, státní podnik – č.j. PVL-28992/2023/240-Sku ze dne 18.5.2023

- *Čerpací stanice budou vybaveny dálkovým přenosem provozních stavů, možností připojení záložního zdroje el. energie. Akumulační objem bude minimálně na 8 hod. bez havarijních případů.*
- *Pro ČOV bude zpracován provozní řád dle vyhlášky č. 216/2011 Sb. o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodních děl. V kanalizačním řádu bude uveden zákaz používání kuchyňských drtičů a vypouštění srážkových či jiných balastních vod do splaškové kanalizace. Dále bude doplněna povinnost předčišťovat odpadní vody v případě vypouštění odpadních vod nad rámec kanalizačního řádu (např. odlučovač tuků)*
- *Dosazovací nádrže musí být dimenzovány na Q_{maxh} + recirkulace.*
- *V areálu ČOV bude připravena rezerva pro případné zařazení technologie srážení fosforu.*
- *Vyhodnocení zkušebního provozu nám bude předloženo k vyjádření.*
- *Stoková síť bude provedena jako oddílná a nepropustná tak, aby byl maximálně zamezen nátok balastních vod.*
- *V případě obtokování ČOV požadujeme zajištění alespoň hrubého předčištění (ručně stírané česle,...).*
- *Srážkové vody ze střechy ČOV a zpevněných ploch budou přednostně likvidovány v místě vzniku, tj. na dotčených pozemcích vsakováním – nikoliv přímým vypouštěním do vodního toku. Likvidací srážkových vod nesmí dojít k podmáčení okolních pozemků a objektů a k ohrožení jakosti podzemních vod.*
- *Případné čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny bude projednáno a povoleno vodoprávním úřadem. Čerpáním podzemních vod nesmí dojít k ovlivnění okolních zdrojů podzemních vod.*
- *Přebytečná výkopová zemina nesmí být rozprostírána v blízkosti vodního toku a v jeho záplavovém území.*
- *Opevnění dna potoka kamennou dlažbou do betonu bude výškově plynule navazovat na dno přirozeného koryta před opevněním i za opevněním.*

- *Opevnění horní části svahu potoka nad výústním objektem (VO) nemusí být provedeno z dlažby do betonu, ale postačí vegetační opevnění plynule navazující na okolní terén svahu.*
- *Pata pravého svahu potoka v místě opevnění dna bude opevněna kamennou rovinaninou navazující na okolní terén svahu.*

h) Lesy ČR, s.p. – č.j. LCR954/040144/2023 ze dne 11.5.2023

- *Stavba bude řádně projednána, včetně souhlasu vlastníků dotčených pozemků.*
- *Při realizaci a provozu stavby musí být přijata taková opatření, která zabrání znečištění vodních toků v naší správě. Na stavbě musí být prostředky pro likvidaci případně havárie.*
- *Případná havárie, která by vedla k ohrožení kvality vody v toku, nám bude neprodleně oznámena. Kontakty: Správce toků – Miroslav Vašíček, 724 524 649.*
- *Veškeré objekty vybudované v rámci prací zůstávají ve správě investora stavby, nebo jeho právního nástupce, který odpovídá za škody vzniklé při stavbě, nebo provozu díla.*
- *Správce toku nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené vodním tokem na majetku na výše uvedené akci.*

i) Lesy ČR, s.p. – č.j. LCR0001391/2023 ze dne 4.5.2023

- *dotčené pozemky PUPFL budou po dobu stavby dočasně odňaty z plnění funkcí lesa.*
- *plocha dočasného odnětí bude zaměřena a v terénu zřetelně stabilizována*
- *s průběhem hranic plochy dočasného odnětí bude seznámen revírník, kontakt: Jan Majer, 725 757 116, jan.majer@lesy-cr.cz*
- *nedojde k dotčení žádných jiných lesních a ostatních pozemků, kromě stavbou dotčených*
- *stavbou dotčené pozemky nebudou sloužit ke skládce zeminy, stavebního materiálu, odpadu nebo jako plocha k umístění provizorních staveb*
- *výkopové práce v lokalitě budou prováděny šetrným způsobem, s ohledem na ochranu PUPFL*
- *případné škody na dotčeném pozemku, ost. pozemcích či okolních porostech hradí stavebník v plné výši*
- *parkování stavební mechanizace na dotčených pozemcích, ostatních pozemcích či okolních lesních porostech nepovolujeme*
- *kácení stromů nebo jiné úpravy vzrostlých stromů či úpravy kořenových systémů na ploše záboru lesních a ostatních pozemků bude předem projednáno a odsouhlaseno výše uvedeným revírníkem, a to následovně po plném zaplacení náhrad škod z předčasného smýcení porostů*
- *jiné kácení i úpravy nepovolujeme*
- *termín zahájení a ukončení prací bude taktéž oznámen revírníkovi p. Majerovi, jemu bude také protokolárně předáno uklizené staveniště, uvedené do původního stavu*
- *následně dojde k trvalému omezení přímo dotčených pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL)*

j) CETIN, a.s. – č.j. 96709/23 ze dne 31.3.2023

- *Stavebník je povinen dodržet podmínky, které byly stanovené POS dle Všeobecných podmínek ochrany SEK*

k) ČEZ Distribuce, a.s. – č.j. 001133625963 ze dne 28.4.2023

- *V dostatečném předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu*

- *Musí být dodrženy podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz*
- *respektování dalších bodů vyjádření*

l) MO ČR – č.j. 155054/2023-1322-OÚZ ze dne 28.4.2023

m) SČVK, a.s. – č.j. O23690124597/ÚTPCMO/Pě ze dne 30.11.2023

n) AÚ AV ČR – č.j. ARUP – 1699/2024 ze dne 25.3.2024

- *Zahájení zemních výkopových prací bude oznámeno písemně (on-line formulářem) AÚ AV ČR Praha v předstihu nejméně 30 dnů.*

3. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:

- a) Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla.
- b) Stavebník zajistí před zahájením stavby vytyčení stávajících inženýrských sítí a zařízení odborně způsobilými osobami.
- c) Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby vodního díla.
- d) Staveniště bude vybaveno prostředky pro likvidaci případné havárie.
- e) **Výústní objekt bude trvalým způsobem označen (např. vyražený kovový štítek) evidenčním číslem PV-Zlo-0015/V**
- f) Splašková kanalizace bude sloužit výhradně k odvádění splaškových vod, nesmí být do ní zaústěny dešťové vody ani vody z bazénů.
- g) V případě napojení zařízení se stravováním nebo jiné provozy na splaškovou kanalizaci, budou odpadní vody předčištěny na odlučovači tuků či jiném vhodném předčisticím zařízení.
- h) Výkopek ani stavební materiál nesmí být skladován a ukládán tak, aby mohlo dojít k jeho splavení do koryta vodního toku, v případě jeho splavení bude koryto ihned vyčištěno.
- i) Místa křížení budou na březích potoka vyznačena vhodnými povrchovými znaky (ocelovými zabetonovanými trasírkami v příslušném barevném šrafování).
- j) Během stavby bude **zajištěn přístup k jednotlivým nemovitostem** a to jak pro pěší tak pro motorová vozidla obyvatel a zejména vozidla záchranné služby a hasičských sborů.
- k) Při stavbě nesmí být výkopová zemina a stavební materiály ukládány na cizí pozemky bez souhlasu jejich majitele, s odpady vzniklými realizací stavby bude nakládáno dle zákona o odpadech a dle platných prováděcích právních předpisů.
- l) Zahájení a ukončení prací bude ohlášeno minimálně s 5 ti denním předstihem správcí toku (jiri.poes@pvl.cz, 724 475 798), který bude též přizván ke kolaudaci stavby.
- m) investor stavby bude **informovat vodoprávní úřad o jednotlivých etapách stavby** – dle plánu kontrolních prohlídek

4. **Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2025.**

5. Žadatel oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby.

6. Žadatel oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

- a) zahájení a dokončení stavby

7. Stavba bude prováděna otevřeným výkopem, řízeným protlakem či podvrtem.

V. **Stanoví podmínky pro užívání stavby:**

1. Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě uvedení do zkušebního provozu či kolaudačního souhlasu.

2. **S žádostí o uvedení do zkušebního provozu / kolaudační souhlas bude předloženo:**

- a) doklad o provedení stavby oprávněnou osobou - doklad o převzetí stavby mezi dodavatelem (zhotovitelem) a investorem

- b) dokumentace skutečného provedení s vyznačením odchylek od schválené projektové dokumentace a jejich zdůvodnění (pokud odchylky vznikly)
- c) zaměření stavby (i v el. podobě), v zaměření budou uvedeny délky potrubí a souřadnice systému S-JTSK
- d) doklad o zkoušce identifikačního vodiče
- e) zpráva o výchozí revizi el. zařízení
- f) doklad o těsnosti ČOV, ČSOV, potrubí kanalizace, šachet
- g) doklad o čistotě/průchodnosti kanal. potrubí
- h) doklad o uložení odpadů vzniklých při stavbě na skládce nebo jejich jiném využití (souhlas orgánu OH s kolaudací)
- i) doklad o ověření požadovaných vlastností výrobků
- j) souhlasy majitelů stavbou dotčených pozemků s kolaudací stavby
- k) stanovisko KHS ke kolaudaci (měření hluku ČOV)
- l) provozní řád ČOV pro zkušební provoz
- m) kanalizační řád včetně stanoviska správce vodního toku a povodí, Povodí Vltavy, státního podniku
- n) doklad o zajištění oprávněného provozovatele kanalizace a ČOV

VI. Vydává podle § 8 odst. 1 písm. c) a v souladu s § 38 vodního zákona

p o v o l e n í

k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních (dále jen "vypouštění") na místě:

Název kraje	Středočeský
Název obce	Bílíchov
Název katastrálního území	Bílíchov
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 395 v katastrálním území Bílichov
Číselný identifikátor vodního toku	10100198
Název vodního toku	Zlonický potok
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-12-02-056
Hydrogeologický rajon	5140 Kladenská pánev
Umístění jevu vůči břehu	levý břeh
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	X: 1019262,9113 Y: 775315,3596

v tomto rozsahu:

Druh vypouštěných vod	splaškové
Druh recipientu	vodní tok
Stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistíren odpadních vod	stoková síť, ČSOV, ČOV
Průměrné povolené	0,46 l/s
Maximální povolené	2,09 l/s
Maximální měsíční povolené	1,214 tis. m3/měs.
Roční povolené	14,6 tis. m3/rok
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští	12
Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští	365
Časové omezení platnosti povolení	10 let od nabytí právní moci rozhodnutí
Velikost zdroje znečištění v EO	260

Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod

a) BSK5 t/r	0,257 t/r
b) CHSKCr t/r	1,144 t/r
c) NL t/r	0,343 t/r
d) N-NH4 t/r	sledovat t/r
g) Pcelk t/r	sledovat t/r

a) BSK5 Hodnota 'p'	30 mg/l
a) BSK5 Hodnota 'm'	50 mg/l
b) CHSKCr Hodnota 'p'	110 mg/l
b) CHSKCr Hodnota 'm'	170 mg/l
c) NL Hodnota 'p'	40 mg/l
c) NL Hodnota 'm'	60 mg/l
d) N-NH4 Hodnota 'p'	sledovat mg/l
d) N-NH4 Hodnota 'm'	sledovat mg/l
g) Pcelk Hodnota 'p'	sledovat mg/l
g) Pcelk Hodnota 'm'	sledovat mg/l

Uložená měření

Je uloženo měření množství vypouštěných odpadních vod

ANO

Počet kontrolních profilů měření množství

1

Četnost měření množství

12 x ročně ve zkušebním provozu přítok i odtok, 4 x ročně v trvalém provozu odtok

Způsob měření množství vody

kontinuální měření s registrací průtoků

Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod

ANO

Počet kontrolních profilů sledování jakosti

1

Četnost sledování

12 x ročně ve zkušebním provozu přítok i odtok, 4 x ročně v trvalém provozu odtok

VII. Stanoví povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami:

1. Doba povoleného nakládání s vodami: **10 let od nabytí právní moci rozhodnutí.**

VIII. Stanoví podle § 10 odst. 4 vodního zákona další podrobnosti měření vypouštěných vod takto:1) Způsob, četnost, typ a místo odběru vzorků

- četnost provádění kontrolních vzorků pro přípustné hodnoty „p“ a pro maximální hodnoty „m“ se stanovuje na 12 vzorků za rok s pravidelným rozložením jednou za měsíc po dobu zkušebního provozu (přítok + odtok), 4 vzorky za rok s pravidelným rozložením jednou za tři měsíce v trvalém provozu (odtok)
- vzorek pro přípustné hodnoty „p“ a pro maximální hodnoty „m“ bude typu A = dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut.
- jakost a množství odpadních vod bude sledována na odtoku z čistírny odpadních vod (měrná šachta), na přítoku po dobu zkušebního provozu v šachtě před česlemi
- vzorky odpadní vody nebudou odebírány za neobvyklých situací (povodeň, přívalový déšť atp.)
- dle § 38 odst. 4 může odběry a rozborů odpadní vody provádět pouze osoba odborně způsobilá oprávněná k podnikání (oprávněná laboratoř)

2) Způsob provádění rozborů vypouštěných odpadních vod podle jednotlivých ukazatelů znečištění:

- CHSK_{Cr} – ČSN ISO 6060 (75 7522) Jakost vod - Stanovení chemické spotřeby kyslíku
- BSK₅ – biochemická spotřeba kyslíku pětidenní s potlačením nitrifikace – stanovení podle ČSN EN 1899 – 1, 2 Jakost vod
- NL – ČSN EN 872 (75 7349) Jakost vod - Stanovení nerozpuštěných látek - Metoda filtrace filtrem ze skleněných vláken
- NH₄-N – ČSN ISO 5664 (75 7449) Jakost vod - Stanovení amonných iontů - Odměrná metoda po destilaci
- Pcelk – ČSN EN ISO 6878 (75 7465), čl. 7 a čl. 8, Jakost vod - Stanovení fosforu - Spektrofotometrická metoda s molybdenanem amonným

Rozbory je možné provádět i jinou standardní schválenou odpovídající metodou po projednání s příslušným vodoprávním úřadem.

3) Způsob, forma, četnost a termín předávání výsledků měření:

Výsledky měření objemů vypouštěných odpadních vod a kopie všech provedených a tímto rozhodnutím stanovených rozborů znečištění vypouštěných odpadních vod předloží vlastník ČOV, v souladu s § 38 odst. 6 vodního zákona a v souladu s § 126 odst. 6 1 x ročně (za uplynulý kalendářní rok) vždy k 15. 2. každého roku prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (tzv. ISPOP, registrace na www.ispop.cz)

Odůvodnění:

Dne 12.02.2024 podal žadatel žádost o vydání společného povolení a povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 04.03.2024 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno usnesením č.j. MUSLANY/23392/2024/OŽP. Žádost byla doplněna dne 15.03.2024.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům oznámením č.j. MUSLANY/28232/2024/OŽP ze dne 18.3.2024. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stanoviska sdělili:

-

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 1/1, 1/2, 2/1, 2/3, 5, 6, 7, 8, 9/1, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 35, 37/1, 43/1, 43/2, 57, 58/2, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72/1, 72/2, 73/1, 75, 76, 77/1, 78/1, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89/1, 89/4, 90, 94/1, 94/2, 96, 97, 99, 100, 102, 104, 105, 106, 108/2, 110, 111/1, 111/3, 117, 119, 120/1, 120/2, 157, 186, 217, 262, 305, 324, 325, 328, 329, 335, 338, 339, parc. č. 1, 3, 4, 6, 8/1, 9/1, 10/2, 10/43, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 18/3, 18/4, 18/5, 19, 21, 22, 27, 29/1, 29/3, 30/1, 32/1, 33/1, 36/6, 37, 39/1, 40, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 57, 58, 59, 60, 61/1, 62/2, 63, 67, 68/3, 69, 71/1, 71/2, 71/3, 72, 73, 74, 75, 77/1, 77/2, 79, 82, 84, 85, 89/1, 89/3, 92/1, 93/1, 93/3, 98, 99/3, 99/4, 100/2, 100/3, 100/6, 101, 102, 105, 116/3, 116/6, 116/8, 116/9, 116/10, 116/11, 116/14, 116/15, 116/16, 116/17, 122/4, 122/5, 122/7, 122/8, 122/10, 122/12, 122/16, 123/1, 123/6, 123/7, 123/8, 123/9, 125, 127, 129/1, 129/2, 129/3, 129/4, 130, 147/2, 147/3, 147/5, 147/6, 147/7, 147/8, 147/9, 147/10, 147/11, 147/12, 147/13, 147/14, 147/15, 147/20, 155/9, 158/1, 158/2, 158/3, 165/2, 165/16, 165/17, 165/20, 193/1, 193/7, 193/8, 193/9, 193/10, 193/20, 193/21, 193/23, 194, 195/1, 195/2, 195/4, 198/2, 198/4, 199/2, 199/3, 199/5, 199/6, 199/7, 202/3, 202/7, 202/8, 202/9, 202/10, 204/2, 205/1, 205/4, 205/5, 206/1, 206/2, 208/1, 208/3, 208/8, 209/1, 209/2, 211, 216/6, 216/7, 227, 230/1, 230/2,

234/1, 235, 237/5, 245/1, 245/3, 245/6, 245/10, 245/11, 245/13, 245/19, 245/22, 245/25, 272/2, 273/1, 273/4, 274/9, 274/12, 274/14, 274/19, 274/22, 274/23, 274/24, 274/29, 274/30, 274/33, 274/45, 274/46, 274/47, 274/48, 274/49, 274/50, 274/51, 279/1, 279/9, 281/1, 281/2, 281/3, 281/4, 281/5, 281/6, 283/1, 283/2, 283/6, 283/7, 283/8, 283/9, 288/1, 288/2, 299/1, 299/8, 299/9, 303/2, 303/9, 303/10, 306, 307/3, 307/4, 307/5, 307/6, 307/11, 307/12, 307/25, 307/26, 307/30, 307/31, 308/1, 309/1, 309/2, 309/3, 314/1, 314/2, 314/3, 318/1, 318/2, 318/3, 318/4, 318/5, 318/6, 318/7, 318/8, 318/9, 324/1, 328, 332/1, 332/4, 332/18, 373/1, 376/3, 378, 380, 383/1, 383/3, 383/4, 383/5, 387/12, 390/2, 390/3, 390/5, 392/1, 392/2, 392/3, 392/4, 392/5, 392/6, 392/7, 392/8, 392/9, 392/10, 392/12, 392/13, 392/14, 392/15, 392/16, 392/17, 392/18, 392/19, 392/20, 393/1, 393/2, 393/3, 394/1, 396, 397, 406/3, 406/5, 415, 435/1, 472/2, 472/9, 472/10, 472/11, 472/13, 472/14, 472/15, 472/16, 472/17, 472/18, 473/2, 473/3, 474, 475/1, 475/2, 475/7, 477, 478/2, 478/3, 478/4, 479/2, 480/4, 480/5, 482/1, 482/2, 483/2, 483/3, 484/4, 485/1, 488/1, 488/2, 490/3, 490/9, 494/6, 494/7, 494/8, 494/9, 495, 496/1, 505/2, 505/7, 518, 519, 522, 524, 525, 526, 529 v katastrálním území Bílichov, parc. č. 519, 1100, 1151, 1170, 1171 v katastrálním území Hořešovice, parc. č. 1421, 1423 v katastrálním území Zichovec

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Bílichov č.p. 37, č.p. 31, č.p. 77, č.p. 3, č.p. 1, č.p. 21, č.p. 20, č.p. 2, č.p. 27, č.p. 30, č.p. 29, č.p. 32, č.p. 43, č.p. 36, č.p. 41, č.p. 16, č.p. 14, č.p. 13, č.p. 12, č.p. 11, č.p. 10, č.p. 9, č.p. 7, č.p. 42, č.p. 45, č.p. 47, č.p. 46, č.p. 54, č.p. 57, č.p. 55, č.p. 51, č.p. 58, č.p. 53, č.p. 49, č.p. 50, č.p. 48, č.p. 71, č.p. 60, č.p. 65, č.p. 61, č.p. 62, č.p. 67, č.p. 66, č.p. 72, č.p. 69, č.p. 80, č.p. 81, č.p. 79, č.p. 8, č.p. 52, č.p. 19, č.p. 24, č.p. 82, č.p. 83, č.p. 87, č.p. 84, č.p. 26, č.p. 63, č.p. 4, č.e. 193, č.e. 155, č.e. 116, č.p. 64, č.e. 278, č.p. 99, č.p. 98, č.p. 100, č.p. 93, č.p. 101, č.p. 104 a č.p. 106

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

-

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje se sídlem Zborovská 11, 150 52 Praha 5 podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej

tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Ing. Monika Nováková
odborný referent - Vodoprávní úřad

„otisk úředního razítka“

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Slaný, na úřední desce Obecního úřadu Bílichov po dobu minimálně 15 dnů.

Po vyznačení potřebných údajů bude kopie této vyhlášky zaslána na MěÚ Slaný, odbor životního prostředí.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

účastníci dle § 27 odst. 1 správního řádu:

1. INGUTIS, spol. s r. o., IDDS: 9my4tqv

sídlo: Thákurova č.p. 2077/7, 160 00 Praha 6-Dejvice

zastoupení pro: Obec Bílichov, Bílichov č.p. 18, 273 74 Klobuky v Čechách

účastníci dle § 27 odst. 2 správního řádu:

účastníci řízení – vlastníci pozemků nebo staveb, na kterých má být záměr uskutečněn

1. Václav Adler, Bílichov č.p. 97, 273 74 Klobuky v Čechách

2. Milan Čiviš, Bílichov č.p. 24, 273 74 Klobuky v Čechách

3. Jana Grešlová, Bílichov č.p. 78, 273 74 Klobuky v Čechách

4. Petr Hartman, Hořešovice č.p. 12, 273 74 Klobuky v Čechách

5. Pavel Hnilica, Bílichov č.p. 101, 273 74 Klobuky v Čechách

6. Magda Hnilicová, Bílichov č.p. 101, 273 74 Klobuky v Čechách

7. Jana Hrušková, Stavební č.p. 621/2, 273 43 Buštěhrad

8. Jiří Jasenovec, IDDS: wjyi9us

trvalý pobyt: Na Horce č.p. 752, 273 07 Vinařice u Kladna

9. Ing. Bohuslav Ježek, Bílichov č.p. 100, 273 74 Klobuky v Čechách

10. Pavlína Ježková, Bílichov č.p. 100, 273 74 Klobuky v Čechách

11. Ludmila Kabourek, IDDS: f7hraev

trvalý pobyt: Na Zvonici č.p. 49, 252 02 Jíloviště

12. Josef Kučera, IDDS: zb8n7wm

trvalý pobyt: Bílichov č.p. 45, 273 74 Klobuky v Čechách

13. Tomáš Kučera, IDDS: 73ufmvc

trvalý pobyt: Bílichov č.p. 104, 273 74 Klobuky v Čechách

14. Vendulka Richtrová, Argentinská č.p. 702/1, 170 00 Praha 7-Holešovice

15. Dušan Rubeš, IDDS: d4ykyai
trvalý pobyt: Hořešovice č.p. 30, 273 74 Klobuky v Čechách
16. Pavla Rubešová, Hořešovice č.p. 30, 273 74 Klobuky v Čechách
17. Jindřich Sládek, Matějškova č.p. 1931/4, 190 00 Praha 9-Libeň
18. Jiřina Sládková, Dvořištská č.p. 966, Praha 9-Kyje, 198 00 Praha 98
19. Petr Struna, Bílichov č.p. 93, 273 74 Klobuky v Čechách
20. Ivana Strunová, Bílichov č.p. 93, 273 74 Klobuky v Čechách
21. Mečislav Tyluš, IDDS: iuwap39
trvalý pobyt: T. G. Masaryka č.p. 941/47, 360 01 Karlovy Vary 1
22. Krajská správa a údržba silnic, Středočeského kraje, IDDS: a6ejgmx
sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov
23. Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
24. Tvoje Adresa s.r.o., IDDS: 4ws4srk
sídlo: Sokolská č.p. 584/11, 779 00 Olomouc 9

účastníci řízení – osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám (veřejnou vyhláškou)

účastníci řízení pro povolení nakládání s vodami (dodejky):

1. INGUTIS, spol. s r. o., IDDS: 9my4tqv
sídlo: Thákurova č.p. 2077/7, 160 00 Praha 6-Dejvice
zastoupení pro: Obec Bílichov, Bílichov č.p. 18, 273 74 Klobuky v Čechách
2. Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
3. Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf
sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov

dotčené správní úřady

1. Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., IDDS: fxeng6z
sídlo: Letenská č.p. 123/4, Praha 1-Malá Strana, 118 00 Praha 011
2. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, IDDS: hhcai8e
sídlo: Gen.Klapálka č.p. 1583, 272 01 Kladno 1
3. Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Okresní ředitelství, Doprní inspektorát, IDDS: 2dtai5u
sídlo: Na Baních č.p. 1535, Praha 5-Zbraslav, 156 00 Praha 516
4. Městský úřad Slaný, odbor dopravy a silničního hospodářství, Velvarská č.p. 136/1, 274 01 Slaný 1
5. Městský úřad Slaný, odbor životního prostředí, Velvarská č.p. 136/1, 274 01 Slaný 1
6. Městský úřad Slaný, stavební úřad, úřad územního plánování, Velvarská č.p. 136/1, 274 01 Slaný 1
7. Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany
8. Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf
sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov
9. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1

účastníci řízení – správci a vlastníci inženýrských sítí

1. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
2. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
3. T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
sídlo: Tomíčková č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414